



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура Ростовской области**

**Прокуратура г. Новочеркаска**

ул. Дубовского, 45, г. Новочеркасск,  
Ростовская область, 346430



323915 205308

Руководителю Государственного  
казенного общеобразовательного  
учреждения Ростовской области  
«Новочеркасская специальная школа-  
интернат № 1»

26.01.2023 № 07-25/Прдп169-23-20600036

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой города по поручению прокуратуры Ростовской области от 19.01.2023 № Вн-07/1-902-23 об организации проверки соблюдения требований федерального законодательства учреждениями здравоохранения, образования и социального обслуживания граждан, негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями, индивидуальными предпринимателями, проведена соответствующая проверка.

Ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации установлено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181) под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181 органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в том числе дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать

и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет собственных средств.

Проведенной прокуратурой города с привлечением специалистов ОНД и ПР по г. Новочеркаску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркаске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах проверкой, в нарушение вышеуказанных требований законодательства выявлены следующие нарушения:

- в учебных кабинетах часть осветительных приборов на потолке в неисправном состоянии (п.2.8.9 СП 2.4.3648-20);

- не осуществляется контроль за соблюдением условий хранения пищевой продукции: яблоки свежие (условия хранения, согласно маркировке от +1°C до +4°C), огурцы квашеные (условия хранения, согласно маркировке от +2°C до +6°C), капуста квашеная (условия хранения, согласно маркировке +2°C до +6°C), указанная продукция хранится в помещении при температуре + 15, что подтверждается наличием прибора для измерения температуры (п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- допускается прием в учреждение пищевой продукции при отсутствии документов, подтверждающих качество и безопасность (декларации о соответствии) сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами: масло сливочное (изготовитель ООО «ФАВОРИТ», адрес производства: Ростовская область, г. Батайск, ул. Можайского, 68 А, накладная № ФП000000034 от 16.01.2023г. (п.2.2 2.3/2.4.3590-20).

- в журнале учета регистрации и контроля бактерицидных ламп нет записей за 23.01.2023 (Данные мероприятия необходимо проводить ежедневно 2 раза с длительностью кварцевания не менее 15 минут., "Р 3.5.1904-04. 3.5. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». Согласно СанПиН 3.3686-21.) .

- в журнале учета проведения генеральных уборок нет записи проведения генеральной уборки за 23.01.2023 (последняя генеральная уборка, согласно записям, проводилась 16.01.23) (согласно СанПин 3678-20 и СанПиН 3.3686-21 генеральная уборка проводится еженедельно)

- в Противошоковом наборе находятся медицинские препараты с истекшим сроком годности (эуфиллин, кордиамин.) (ст. 473 ГК РФ., ч.2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) Об утверждении Правил хранения лекарственных средств)

- отсутствуют мешки для отходов класса Б (согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами")

- площадь помещения процедурного кабинета не соответствует требованиям минимальной площади помещений для медицинской деятельности (согласно СанПиН 2.1.3678-20);

- складское помещение, на 3-м этаже, в крыле, обращенном к улице Калинина, не отделено от других помещений, в том числе спальных помещений и коридора противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующими заполнениями в них (ст. 4, ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 59, ч. 1, ч. 2 ст. 88, таблица 23 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»);

- допускается использование подвальных помещений для хранения различных предметов (мебель, одежда, картонные коробки, инструменты и т.д.) (пп. «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479).

Кроме того, в нарушение ст. 15 Федерального закона № 181- перед входом отсутствует табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Также, на главной странице веб-сайта размещена текстовая гиперссылка для перехода на версию сайта для слабовидящих, однако при переходе по ней выявлены несоответствия требованиям законодательства, установленными "ГОСТ Р 52872-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».

Согласно ч. 2 ст. 3 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.

Ч. 3 вышеуказанной статьи Конвенции о правах ребенка закрепляет обязанность соответствия учреждений, служб и органов, ответственных за заботу о детях или их защиту, нормам, установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения.

П.п. 5, 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» определено, что противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на системном и комплексном использовании политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических,

правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, а также на приоритете мер по его предупреждению.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования).

В соответствии с п. 17 Требований антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

В соответствии с п. 20 Требований пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях), своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории).

Пунктом 23 Требований установлен ряд мероприятий направленных на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений.

В соответствии с п. 19 Требований выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта обеспечивается путем принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В нарушение изложенных требований законодательства, локальные акты не содержат сведений о предметах, веществах, запрещенных к проносу/провозу, о

мероприятиях, направленных на их выявление, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений, меры ответственности к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов не установлены.

В соответствии п. 30 Требований система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

В нарушение указанных требований законодательства архивирование и хранение данных в течении месяца не осуществляется.

Несоблюдение вышеназванных требований действующего законодательства Российской Федерации существенно снижает степень антитеррористической защищенности учреждения, и как следствие ставит под угрозу жизнь и здоровье сотрудников и лиц, посещающих данное учреждение.

Вышеперечисленные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными лицами Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасская специальная школа-интернат № 1», в ведении которых находятся данные вопросы, повлекли нарушение прав получателей социальных услуг, и требует принятия конкретных мер, направленных на недопущение впредь подобных нарушений.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в установленный законом срок.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах к устранению нарушений, недопущению их впредь и привлечению к ответственности виновных в их совершении лиц сообщить в прокуратуру города в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора города  
младший советник юстиции

А.В. Текутов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 060F31F3CDEFC619AA720A809D606754F034D67D  
Владелец Текутов Алексей Владимирович  
Действителен с 24.11.2021 по 24.02.2023